

PAGSUSULIT
Mga Dapat Malaman sa Pagkawala ng Malay at Kombulsyon

Instruksyon : Bilugan ang **TAMANG** sagot sa mga sumusunod na katanungan

1. Alin sa mga sumusunod ang tamang paraan upang malaman kung ang isang bata ay walang malay?
 - a. Tapikin ang magkabilang balikat
 - b. Buhusan ng tubig ang ulo at mukha
 - c. Sumigaw sa magkabilang tainga
 - d. **A at C**

2. Ano ang dapat gawin sa isang sanggol na walang malay?
 - a. Tapikin ang magkabilang balikat
 - b. **Tapikin ang magkabilang paa**
 - c. Yugyugin ang katawan ng sanggol
 - d. Kadatin ang kahit anong bahagi ng katawan

3. Ang mga sumusunod ay mga posibleng dahilan ng pagkawala ng malay maliban sa:
 - a. Aksidente
 - b. Mababang asukal sa katawan
 - c. Matinding init
 - d. **Lahat ng pangungusap ay tama**

4. Ano ang DAPAT gawin kapag ang isang tao ay nagbalik-malay?
 - a. Hayaang tumayo at maglakad ang isang tao kapag ito ay nagbalik-malay
 - b. **Panatilihing nakahiga ang tao at bahagyang iangat ang mga paa sa loob ng 10-15 minuto**
 - c. Panatilihing nakahiga ang tao na mas mataas ang ulo kesa sa paa
 - d. Iposisyon ang tao nang nakadapa

5. Kung ang isang tao ay nananatiling walang malay, ano ang sunod na dapat gawin?
- Eksaminin ang “asukal ” sa katawan
 - Tingnan kung humihinga ang tao**
 - Tingnan ang mata kung ito ay gumagalaw
 - Tawagin ang pangalan
6. Ano ang DAPAT gawin sa tao na walang malay at hindi humihinga?
- Iposisyon ang tao nang nakatagilid
 - Tulongang huminga sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin sa bibig ng tao na walang malay
 - Simulan ang CPR (cardiopulmonary resuscitation)**
 - Iwanan ang tao at tumawag ng tulong
7. May tao na nawalan ng malay, nagising matapos ang 2 minuto. Alin sa mga sumusunod ang DAPAT gawin?
- Higpitan ang damit lalo sa may leeg.
 - Painumin o pakainin agad ang tao
 - Panatilihin nakahiga at bahagyang iangat ang mga paa sa loob ng 10-15 minuto**
 - Iwanan ang tao at tumawag ng tulong
8. Lahat ng taong walang malay ay kinukumbulsyon?
- Tama
 - Mali**
9. Ang isang tao na kinukumbulsyon ay maaaring walang malay?
- Tama**
 - Mali

10. Ang mga sumusunod ay maaaring dahilan ng kombulsyon
- Pagtaas at pagbaba ng lagnat
 - Impeksyon
 - Aksidente
 - d. Lahat ay tama**
11. Ang mga sumusunod ay tamang gawin kapag may tao na kinukumbulsyon
- Higipitan ang damit upang hindi mahubaran ang tao
 - Subukang pigilin ang kombulsyon sa pamamagitan ng paghawak sa tao
 - c. Itagilid ang biktima kung may kasamang pagsusuka o paglalaway**
 - Maglagay ng matulis na bagay sa bibig
12. Maaaring iwanan saglit ang taong kinukumbulsyon upang makatawag ng karagdagang tulong
- Tama
 - b. Mali**
13. Maaaring maglagay ng kutsara sa bibig ng taong kinukumbulsyon nang hindi nito makagat ang dila
- Tama
 - b. Mali**
14. Ano ang mga sintomas ng kombulsyon ?
- Panginginig at paglalaway
 - Pagkatulala
 - Pagkawala ng malay
 - d. Lahat ay tama**
15. Ano ang “recovery position” na ginagawa sa isang taong kinumbulsyon?
- Panatiliing nakahiga sa kanyang likod ang tao
 - b. Panatiliing nakatagild ang tao**
 - Panatiliing nakadapa ang tao
 - Lahat ng pangungusap ay tama